




LIFTING CHARTS - All Terrain Cranes

LIEBHERR MODEL LTM 1250-6 - 300 TON CAPACITY

Lifting heights Hauteurs de levage



STERLING CRANE

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

																			
51 ft + 10 ft*										85 ft + 10 ft*									
57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft		
22	112																	22	
24	112																	24	
26	112	112																26	
28	112	112																28	
30	112	112							95.5									30	
32	112	112							95.5	85.5								32	
34	112	111							95.5	85.5								34	
36	111	109	86.5						95.5	85.5								36	
38	111	108	85.5						95.5	85.5								38	
40	110	107	84.5						95.5	85.5	67							40	
45	106	104	82.5	65.5					95.5	85.5	66.5							45	
50	95.5	102	80.5	64.5	50.8				95.5	85.5	66	51.1						50	
55	80.5	96.5	79	63.5	50.6	39.8			93	85.5	65.5	50.9	40.3					55	
60		86	78	62	50	39.7				85	65.5	50.6	40.3					60	
65		72.5	77	61	49.3	39.3	31.1			84.5	65.5	50.3	40	31.8				65	
70			73.5	60.5	48.5	38.9	30.8	24.6		77.5	65	50.1	39.8	31.6	24.9			70	
75			67.5	59.6	47.8	38.5	30.4	24.4	18.2		65	50	39.5	31.3	24.8	20		75	
80			59	59	47.2	38.1	30.1	24.1	18		64.5	50	39.3	31.1	24.6	19.9		80	
85			50.5	58.3	46.6	37.6	29.8	23.9	17.3		62.5	49.9	39.1	30.9	24.4	19.7	15.5	85	
90			41.3	55.2	46.2	37.2	29.5	23.6	16.6		56.6	49.9	39.1	30.7	24.3	19.6	15.1	90	
95				50.7	45.3	36.8	29.3	23.4	16		46.3	49.8	39	30.5	24.1	19.4	14.6	95	
100				45.5	44.1	36.5	29	23.1	15.4			49.5	39	30.5	23.9	19.2	14.1	100	
105				40.3	42.7	36.1	28.8	22.8	14.8			48.7	39	30.4	23.8	19.1	13.6	105	
110				34.5	41.2	35.8	28.6	22.5	14.2			45	38.7	30.3	23.7	18.9	13.2	110	
115					39	35.5	28.3	22	13.7			40.3	38.2	30.3	23.6	18.8	12.8	115	
120					36	35.2	27.8	21.6	13.2				37.5	30.2	23.4	18.7	12.3	120	
125					32.4	34.7	27.3	21.2	12.6				36.5	30.2	23.2	18.6	11.9	125	
130					28.6	33.7	26.7	20.7	12.1				34.7	30.1	22.8	18.5	11.5	130	
135					23.6	31.5	26.2	20.2	11.6				31.8	30.1	22.5	18.4	11.1	135	
140						28.9	25.7	19.7	11.1				27.2	30.1	22.1	18.1	10.7	140	
145						26.2	25.3	19.3	10.6					29.9	21.7	17.8	10.2	145	
150						23.5	25	18.8	10.2					28.5	21.4	17.5	9.8	150	
155						20.6	24.3	18.4	9.7					26.1	21.2	17.2	9.4	155	
160							23.1	18	9.3					23.4	21	16.9	9.1	160	
165							21.3	17.6	8.9						20.8	16.6	8.7	165	
170							19.3	17.2	8.5						20.6	16.3	8.3	170	
175							17.3	16.9	8.1						20.5	16.1	8	175	
180							14.5	16.6	7.7						19.8	15.8	7.7	180	
185								16.2	7.4							15.6	7.3	185	
190								15.9	7.1							15.4	7	190	
195								14.6	6.8							15.1	6.7	195	
200								12.8	6.5							14.9	6.5	200	
205									6.2							14.3	6.2	205	
210									5.9								6	210	
215									5.7								5.7	215	
220									5.4								5.5	220	
225									5.3								5.3	225	

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131218

STERLING CRANE

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

					85%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131218


													
	187 ft + 10 ft*					204 ft + 10 ft*				221 ft + 10 ft*			
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	57 ft	69 ft	92 ft	
50	24.1	21.3				18.1							50
55	24	21.2				18	15.6			13.1			55
60	23.9	21.1				17.9	15.6			13			60
65	23.9	21	16.2			17.8	15.5	11.6		13	11.1		65
70	23.9	20.9	16.1	12.3		17.8	15.4	11.5	7.5	12.9	11	6.8	70
75	23.9	20.9	16.1	12.2	8.5	17.8	15.4	11.5	7.5	12.9	11	6.8	75
80		20.9	16	12.2	8.5		15.4	11.4	7.5		10.9	6.8	80
85		20.9	16	12.1	8.5		15.4	11.3	7.5		10.9	6.8	85
90			16	12	8.5			11.3	7.5		10.9	6.8	90
95			16	12	8.5			11.3	7.5			6.8	95
100			15.9	12	8.5			11.2	7.5			6.8	100
105			15.9	12	8.5			11.2	7.5			6.8	105
110			15.9	12	8.5			11.2	7.5			6.8	110
115				12	8.5				7.5				115
120				12	8.5				7.5				120
125				12	8.5				7.5				125
130				12	8.5				7.5				130
135					8.5				7.5				135
140					8.5								140
145					8.5								145
150					8.5								150
155					8.5								155

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131218

STERLING CRANE

Lifting heights Hauteurs de levage



STERLING CRANE

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

 51 – 85 ft 75°		 57 – 230 ft		 51 ft + 10 ft*		 360°		 159800 lbs		 85%									
ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	ft
38	112																		38
40	112																		40
45	109	102																	45
50	106	98.5								92.5									50
55	99	95	78							92	83								55
60	89.5	91.5	76							90.5	82.5								60
65	79	88.5	74	60						86.5	81.5	63.5							65
70		81.5	73	59.1	48					83	79.5	63	49.3						70
75			72	57.9	47.5						76.5	62.5	49.2						75
80			70.5	56.8	46.6						73.5	62	49						80
85			66.5	56.1	45.7	37.4					71.5	62	48.7	38.6					85
90			58.7	55.6	44.9	36.8	29.3					61.5	48.4	38.4	30.3				90
95			49.7	55.1	44.3	36.2	29.1					60.5	48.1	38.2	30.1				95
100				53.9	43.8	35.7	28.8	22.8				58.6	48	38	30	23.5			100
105				50.9	43.4	35.1	28.5	22.8					48	37.9	29.8	23.5			105
110				45.9	42.8	34.8	28.1	22.6	14.9				47.9	37.8	29.7	23.4	18.7		110
115				40.5	41.7	34.5	27.7	22.3	14.5				47.9	37.8	29.6	23.2	18.7		115
120					40.4	34.3	27.4	21.9	13.9				47	37.8	29.5	23.1	18.6	12.9	120
125					38.9	34.2	27.1	21.5	13.3				44.3	37.7	29.4	22.9	18.5	12.8	125
130					36.7	34	27	21	12.8				38.8	37.2	29.4	22.8	18.4	12.4	130
135					33.4	33.9	26.8	20.6	12.3					36.5	29.4	22.7	18.3	12	135
140					29.5	33.5	26.4	20.2	11.8					35.6	29.4	22.5	18.2	11.5	140
145						32.4	26	19.8	11.3					34.6	29.4	22.3	18.1	11.1	145
150						30.1	25.6	19.3	10.8					32.1	29.4	22	17.9	10.7	150
155						27.4	25.2	18.9	10.4						29.4	21.7	17.7	10.4	155
160						24.6	24.8	18.5	9.9						29.4	21.5	17.5	10	160
165							24.4	18.1	9.5						29	21.2	17.2	9.6	165
170							23.9	17.7	9.1						26.7	20.9	16.9	9.2	170
175							22.3	17.3	8.7						23.6	20.7	16.6	8.8	175
180							20.4	16.9	8.3							20.5	16.4	8.5	180
185							18.2	16.6	7.9							20.5	16.1	8.1	185
190							15.6	16.3	7.5							20.4	15.8	7.7	190
195								16	7.1							20	15.6	7.4	195
200								15.8	6.8								15.3	7.1	200
205								15.2	6.4								15.2	6.8	205
210									6.2								15	6.4	210
215									5.9								14.8	6.2	215
220									5.7								14.1	5.9	220
225									5.5									5.7	225
230									5.3									5.5	230
235									5.2									5.3	235
240																		5.1	240

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131221

STERLING CRANE

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

																	
119 ft + 10 ft*									153 ft + 10 ft*								
ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	ft	
60	63															60	
65	63	55.9														65	
70	60.5	55.9							39.3							70	
75	58.3	55.2	43.4						39.1	34.4						75	
80		53.8	43.4						38.8	34.4						80	
85		51.7	43.3	34.5					38.1	34.4						85	
90		49.8	43.2	34.4					37.2	34.2	26.8					90	
95			43.1	34.3	27.4					33.7	26.7	20.6				95	
100			42.7	34.3	27.4	21.8				33	26.7	20.6				100	
105			41.5	34.2	27.3	21.8					26.7	20.6				105	
110			40.4	34.2	27.3	21.7					26.6	20.5	16.3			110	
115			39.6	34.2	27.2	21.7	17.2				26.4	20.5	16.3	11.9		115	
120				34.1	27.2	21.6	17.2	13.1			26.1	20.5	16.3	11.9		120	
125				33.8	27.2	21.5	17.2	13.1				20.5	16.3	11.9		125	
130				33	27.2	21.5	17.1	13.1				20.5	16.2	11.9	8	130	
135				32.5	27.2	21.4	17.1	13.1				20.5	16.2	11.9	8	135	
140					27.2	21.4	17.1	13.1				20.5	16.2	11.9	8	140	
145					27.2	21.4	17	13.1					16.2	11.9	8	145	
150					27.2	21.4	17	13.1					16.2	11.9	8	150	
155					27	21.4	17	13.1					16.2	11.9	8	155	
160					26.7	21.4	17	13.1					16.2	11.9	8	160	
165						21.4	17	13.1					16.2	11.9	8	165	
170						21.4	17	13.1					16.2	11.9	8	170	
175						21.4	17	13.1						11.9	8	175	
180						21.4	17	13.1						11.9	8	180	
185							17	13.1						11.9	8	185	
190							17	13.1						11.9	8	190	
195							17	13.1							8	195	
200							17	13.1							8	200	
205							17	13.1							8	205	
210								13.1							8	210	
215								13.1							8	215	
220								13.1								220	
225								13.1								225	

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 13122

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131221


	 187 – 221 ft 75°	 57 – 138 ft		 360°	 159800 lbs	 85%							
	187 ft + 10 ft*					204 ft + 10 ft*				221 ft + 10 ft*			
ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	57 ft	69 ft	92 ft	ft
90	22.8	20.4											90
95	22.5	20.3				17.1	14.8						95
100		20.1	15.5			16.9	14.8			11.6			100
105		19.8	15.5				14.8			11.6			105
110		19.4	15.5	10.9			14.6	9.9		11.6	9.5		110
115			15.4	10.9			14.4	9.9			9.5	5.3	115
120			15.4	10.9	7			9.9	6.1			5.3	120
125			15.2	10.9	7			9.9	6.1			5.3	125
130			15	10.9	7			9.9	6.1			5.3	130
135				10.9	7			9.9	6.1			5.3	135
140				10.9	7				6.1			5.3	140
145				10.9	7				6.1				145
150				10.9	7				6.1				150
155				10.9	7				6.1				155
160					7								160
175					7								175

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131221

STERLING CRANE

Lifting heights
Hauteurs de levage



STERLING CRANE

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

								85%											
51 ft + 10 ft*										85 ft + 10 ft*									
57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft		
55	93.5																	55	
60	92.5																	60	
65	89	89							81									65	
70	82.5	81							77									70	
75		78.5	69.5						73	72								75	
80		74	67.5						69.5	68								80	
85		62	66	54.9					66.5	64.5	60							85	
90			65	53.9						62	58.6							90	
95			62.5	52.9	43.2						56.6	46.8						95	
100			57.6	52.2	43						54.5	46.6						100	
105				51.8	42.2	35					52.6	46.1						105	
110				51.5	41.5	34.4					50.8	45.7	37					110	
115				49.5	41	33.8	27.4				49.4	45.2	36.8					115	
120				45.9	40.7	33.3	27.3					44.4	36.5	28.9				120	
125					40.4	32.8	26.9					43.3	36.2	28.9				125	
130					39.3	32.6	26.5	21.4				42	36.1	28.8				130	
135					38	32.5	26.2	21.1				41	36	28.7	22.4			135	
140					36.3	32.5	25.9	20.7	12				36	28.6	22.4	17.8		140	
145					33.8	32.5	25.7	20.4	11.9				35.9	28.5	22.4	17.8		145	
150					30.3	32.5	25.7	20	11.4				35.2	28.5	22.4	17.8		150	
155						31.9	25.5	19.5	11				34.6	28.5	22.2	17.8	11	155	
160						30.4	25.2	19.1	10.5				33.5	28.5	22	17.8	10.8	160	
165						28.1	24.9	18.7	10.1					28.5	21.8	17.7	10.4	165	
170						25.4	24.6	18.3	9.7					28.5	21.5	17.5	10	170	
175							24.3	17.9	9.3					28.5	21.2	17.3	9.6	175	
180							23.8	17.5	8.8					28	21	17	9.3	180	
185							22.9	17.1	8.5						20.8	16.7	8.9	185	
190							21.2	16.8	8.1						20.5	16.4	8.6	190	
195							18.8	16.4	7.7						20.4	16.1	8.2	195	
200								16.1	7.3						20.3	15.9	7.9	200	
205								15.8	7						20.3	15.6	7.5	205	
210								15.6	6.6							15.3	7.2	210	
215								15.4	6.3							15.1	6.9	215	
220									6							14.9	6.6	220	
225									5.7							14.8	6.2	225	
230									5.5								6	230	
235									5.4								5.7	235	
240									5.2								5.5	240	
245																	5.3	245	
250																	5.2	250	
255																	5.1	255	

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131223

STERLING CRANE

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

					85%														
			119 ft + 10 ft*							153 ft + 10 ft*									
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft				
85	48.4																		85
90	46.2	44.6							31.9										90
95	44.2	43.3							31.4	29.1									95
100		41.4	37.7						30.1	29.1									100
105			37.7						28.9	28									105
110			36.3							26.9									110
115			35	32							23.7								115
120			33.8	31.6	26.7						23.5								120
125			32.6	30.5	26.7						22.8								125
130			31.6	29.6	26.6						22.2	19.2							130
135				28.6	26.2	21					21.5	18.9							135
140				27.8	25.6	21					20.8	18.4	15.3						140
145				26.9	24.9	21						18	15.3						145
150				26.1	24.2	21	16.7					17.6	15.2						150
155					23.6	21	16.7					17.2	15	10.9					155
160					23	20.9	16.7	12.6				16.8	14.8	10.9					160
165					22.4	20.7	16.7	12.6					14.5	10.9					165
170					21.7	20.1	16.7	12.6					14.3	10.9	7.5				170
175					21.3	19.6	16.7	12.6					13.9	10.9	7.5				175
180						19.2	16.7	12.6					13.6	10.9	7.5				180
185						18.7	16.7	12.6					13.2	10.9	7.5				185
190						18.2	16.5	12.6					12.9	10.9	7.5				190
195						17.9	16.1	12.6						10.9	7.5				195
200							15.8	12.6						10.7	7.5				200
205							15.4	12.6						10.4	7.5				205
210							15.1	12.6							7.5				210
215							14.8	12.6							7.5				215
220							14.6	12.6							7.5				220
225								12.5							7.5				225
230								12.2							7.5				230
235								12							7.5				235
240								11.8											240

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131223

													
187 ft + 10 ft*						204 ft + 10 ft*		221 ft + 10 ft*					
57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	92 ft	115 ft	92 ft						
115	17										115		
120	16.7										120		
125		15.1									125		
130		15.1									130		
135		14.6									135		
140			11.9								140		
145			11.7								145		
150			11.3								150		
155			11	9		7.5					155		
160			10.6	8.7		7.2					160		
165				8.5	6.3	7	5.1	4.4			165		
170				8.2	6.3		5.1	4.4			170		
175				7.9	6.3		5.1	4.4			175		
180				7.7	6.1		4.9				180		
185					6		4.8				185		
190					5.8						190		
195					5.7						195		
200					5.5						195		
					5.4						200		

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 131223

STERLING CRANE

Lifting heights Hauteurs de levage

